Ensembles cuve-pompe -

Fiche produit







- Rapidité du remplissage (< 10 secondes).
- · Totale autonomie du formateur.
- Protection de l'environnement: pas de rejet de CO2.

Faire une séance de formation avec un seul extincteur c'est possible. L'ensemble cuve-pompe permet de remplir un extincteur de formation en 10 secondes.

Des cuves de plus ou moins grande capacité favorisent l'autonomie et la mobilité.

Applications

- équipement mobile.
- équipement sédentaire pour la formation à la manipulation d'extincteurs.
- camions de formation.



Ensembles cuve-pompe

Fiche produit







Caractéristiques techniques

Temps de remplissage extincteur	< 10 secondes
Habillage	Tôle d'aluminium
Niveau d'eau	Visible par transparence
Pompe haute pression	25 l/min - 25 bar max
Moteur électrique de la pompe	1,5 CV
Alimentation de la pompe	230 V / 50 Hz

Volume cuve	40 litres	88 litres	170 litres
Autonomie	25 remplissages extincteurs minimum	55 remplissages extincteurs minimum	100 remplissages extincteurs minimum
Poids	49 kg	50 kg	55 kg
Dimensions	L.500 x H.1020 x P.630 mm	L.800 x H.900 x P.400 mm	L.1150 x H.750 x P.550 mm